

MC 28


Perforatrice idraulica cingolata
Hydraulic crawler drill



COMACCHIO

MC 28

Allestimento Standard Standard Set-Up



Rotazione
Rotary Drilling



Rotopercussione
Rotary - Percussive



Rotazione - Rotazione
Rotary - Rotary



Rotazione - Rotopercussione
Rotary - Percussive



Vibro - Rotazione
Vibro - Rotary



Rotazione - Vibro Rotazione
Rotary vibro Drilling




m.s. i.s.

Potenza Motore Engine Power	kW	HP	188 - 245	252 - 333
Livello Emissioni Emission Level	- Stage 3A / Tier 3 - Stage 5 / Tier 4 final (HT Line)			
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	4.000 - 10.200	13' 2" - 33' 5"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	9.500 - 14.000	21,357 - 31,473
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	9.500 - 14.000	21,357 - 31,473
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb*ft	2.050 - 5.500	15,120 - 40,565
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm		70 - 210	
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	75 - 530	3" - 20" 7/8
Peso Weight	ton		26 - 28	


MC 28

Opzioni & Accessori Options & Accessories


Carrello estrattore <i>Casing extractor</i>	PATENTED	Kit pompa carico gasolio <i>Fuel filling pump kit</i>
Sovrapattini in gomma per cingoli <i>Rubber shoes for steel tracks</i>		Prolunga e timer per jet grouting <i>Extension and timer for jet grouting</i>
Mandrino idraulico <i>Hydraulic chuck</i>		Saldatrice/generatore <i>Welder unit/generator</i>
Morsa doppia <i>Double clamp</i>		Cuffia fumi <i>Cuttings diverter</i>
Doppia testa <i>Double head</i>		Pompa schiumogeno <i>Foam pump</i>
Argano idraulico <i>Hydraulic winch</i>		Lubrificatore di linea <i>D.T.H. lubricator</i>
Pompa a vite <i>Screw pump</i>		Testa vibro <i>Vibro rotary head</i>
Radiocomando <i>Remote radio control</i>		Kit lavaggio <i>Washing kit</i>
Saracinesca aria elettro-idraulica <i>Electro-hydraulic air gate valve</i>		Gru idraulica <i>Hydraulic crane</i>
Caricatore aste <i>Rod carousel</i>		Kit CE <i>CE Marking kit</i>
Pompa triplex <i>Triplex pump</i>		Sistema ComNect <i>ComNect System</i>
Martello idraulico <i>Hydraulic drifter</i>		



Movimentazione Mast Mast Movements



Dimensioni di Trasporto Transport Dimensions



www.comacchio.com



Comacchio S.p.A.

Via Callalta, 24/B - 31039 Riese Pio X (TV) (Italy)

Tel +39 0423 7585 - Fax +39 0423 755592 - sales@comacchio.com

I dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso. La scheda tecnica non riflette tutti i possibili allestimenti della macchina.
Specifications shown are only indicative and subjected to change without prior notice. This is a simplified data sheet that does not show all possible rig configurations.